

これは
便利だ

ワンタッチ給油栓

コックくん[®]

パール缶・一斗缶が
そのまま給油タンクに!

汚れず
こぼれず
ムダがない

缶口金2種類対応
φ40用・φ50用

3大特徴

- ①簡単ワンタッチ脱着はコックくん[®]だけ!
- ②Bタイプバルブはコックくん[®]用に専用設計・開発!
- ③可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレ“ゼロ”!

信頼の
日本製

使用可能容器：一斗缶・パール缶・出光樹脂缶（※アダプター要）・ドラム缶（※アダプター要）

P Type

安価タイプ



品番：MWC-40(50)P

※()内は口金φ50用

ツマミ色
B 青 Y 黄 R 赤

- オール樹脂製で経済価格
- 大型ツマミ操作で使い易さ抜群
- 吐出口の回転で液ダレ防止

材質：ツマミ部 POM / 本体 PP
寸法：113H×110W/86g



B Type

溶剤を除くほとんどの液体に対応



品番：MWC-40(50)BS

※()内は口金φ50用

レバー色
R 赤 Y 黄 G 緑 O オレンジ

- 黄銅製1/2フルボアタイプ
- ニッケルクロームメッキ仕上げ
- アルコール可

材質：バルブ 黄銅 / 取付部・エルボ PP
寸法：150H×55W/290g



SUS Type

溶剤専用タイプ



品番：MWC-40(50)SUS

※()内は口金φ50用

- SUS製1/2フルボアタイプ
- SUS材とテフロンパッキンで溶剤対応可（シンナー、トリクレン等）

材質：バルブ・取付部 SUS / エルボ PP
寸法：150H×55W/520g

ドラム缶には
オプションのドラム缶
アダプターをコックくん
に組み合わせて使用
します。

ドラム缶 Type

取付部強化タイプ ドラム缶用1インチタイプ



品番：MWC-40S

品番：MWC-40D-25

- Bタイプの取付部のみをSUS材に強化
- ※溶剤使用不可

材質：バルブ 黄銅 / 取付部 SUS
エルボ PP
寸法：150H×55W/580g

材質：バルブ 黄銅 / 取付部 SUS
エルボ PP
寸法：200H×55W/915g

※ドラム缶に使用するにはドラム缶アダプターが必要です。



ドラム缶使用中

コックくんを取り付けると缶が密閉状態になるので、缶上部に空気穴を開けてください。専用ポンチ・キャップあり（オプション）



パール缶よりオイルジョッキへ小分け中

- 誰でもカンタンにワンタッチ脱着できます。
- 油こぼれなく、スムーズな給油ができます。
- レバー、ツマミの色分けて油の種類分けができます。（Pタイプはツマミ3色、Bタイプはレバー4色）
- オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです。
- 繰り返し使用でき、経済的です。

取り付けは、
かんたん!

ワンタッチ脱着

①ツメを出して



②缶の口にはめて



③キャップを被せて完了



<http://cokkun.com/> 動画配信中!!

【オプション製品】

スタンド

ペール缶用



3段積重ね
使用可

品番：ST20-1

SUS304 製 約 4.4kg
幅 390×奥行 380×高さ 380

一斗缶 (18ℓ) 用



3段積重ね
使用可

品番：ST18-1

SUS304 製 約 4.6kg
幅 390×奥行 380×高さ 405

一斗缶・ペール缶
出光樹脂缶共用




2段積重ね
使用可

品番：TOS-N10

鉄製 約 5.8kg
幅 420×奥行 320×高さ 570

一斗缶用
可動式スタンド




品番：STK-18

鉄製 (粉体塗装) 約 8.5kg
幅 330×奥行 470×高さ 740

卓上ラック


ペール缶用



品番：TPR-20

SUS304 製 約 800g
幅 150×奥行 390×高さ 65

一斗缶用



品番：TPR-18

SUS304 製 約 820g
幅 150×奥行 370×高さ 100

ドラムスタンド



鉄製
幅 530×奥行 830×高さ 550

ドラム缶用アダプター



品番：DRA-1

溶剤対応のステンレス製
(JISZ1604 に規定されている缶)

樹脂引き出し口付ペール缶用 アダプター・コックンセット



【Pタイプセット】

品番：MKA-1P

【Bタイプセット】

品番：MKA-1P

出光樹脂缶用アダプター



品番：JKA-1

(出光用)

(MWC-40 に対応)

モービル
キャッスル
など




エア・穴キャップ・ポンチセット



品番：ACK-1

※コックン SUS タイプ
には付属されています。

ジャバラ注ぎ口



品番：JB-1

Pタイプ、ポリタンク用
コックの注ぎ口に取り付
きます。

ノズルアダプター



品番：NA-1

コックンの注ぎ口を細く
することができます。

可動エルボ付ドリル用バルブ



1/2
インチ



1
インチ

品番：MWC-DV15 品番：MWC-DV25

交換用パーツ



【取付部】



【エルボ】



【修理
可能】



【Oリング】

注 意 事 項

①	JIS B 型口金オール金属タイプ コックンはJISZ1607に規定される「JIS B型口金」 のφ40・φ50に対応しています。
②	JIS B 型口金ポリネックタイプ 樹脂製の口金が圧入されている「ポリネック」タイプ には使用できないものがあります。お問い合わせ要
③	カールドキャップの口金 カールドキャップの口金には使用できません。 蓋にカールドキャップと表示されています。
④	コックンを取り付けると缶が密閉状態になりますので、缶上部に 空気穴を開けてください。専用ポンチあり (オプション)

ポリタンク用コック

今までなかった 本格コック

水 オイル
など

専用スタンド

ネジ
径 φ50用



型番：MPC-O1

材質：ツマミ POM
本体 PP

ネジ
径 φ65用



型番：MPC-O3

材質：ツマミ POM
本体 PP



保管時

・18ℓ用
・20ℓ用各種

使用適用液体	P タイプ	B タイプ	SUS タイプ
一般工作油、切削油、研削油、加工油など (溶剤を含まないもの)	○	○	○
マシン油、スピンドル油、エンジンオイル、油圧油など	○	○	○
ブレーキ油、クーラント液 (Oリング EPDM は鉱物油不可)	○※1	○※1	○
潤滑性のある液体、洗剤、クリーナー、食油など (溶剤を含まないもの)	○	○	○
潤滑性のない液体、水、クリーナー、洗剤など (溶剤を含まないもの)	○	○	○
アルコール、エタノール、薬品、溶剤を含む油 (プレス打ち抜き油など)	×	○※2	○
メタノール、アルコール、エタノール	×	○※1	○
シンナー、アセトン、キシレン、トリクレンなどの有機溶剤	×	×	○
ガソリンなど引火性の高い液体、空気に触れると固まる液体	×	×	×

※1 OリングEPDM (ブレーキ油) 仕様にて可 ※2 Oリングバイトン仕様にて可



製造元・販売元

株式会社 ミヤサカ工業

〒391-0012 長野県茅野市金沢5568-2
TEL.0266-79-7115 FAX.0266-79-5597



https://cokkun.com

商品のご用命は当店まで

新発売

コックン[®]
専用

モービル、キャスルオイルなどに対応

樹脂引き出し口付 ペール缶用アダプター

他社製のコックは使用できません

● コックン専用のため、コックとセット販売です

P タイプセット



品番：MKA-1P

※品番末尾口部はツマミ色記号
R/赤、Y/黄、B/青

B タイプセット



品番：MKA-1BS

※品番末尾口部はレバー色記号
R/赤、B/緑、Y/黄、O/オレンジ

新タイプの
モービル・キャスルオイル缶などに対応！



専用アダプター

● モービル（金属・樹脂缶）、キャスルオイル
などの充填口付缶に適合します




モービル
樹脂缶

モービル
金属缶


注ぎ口

＜樹脂缶の注意点＞

注ぎ口の先端からネジがないものは使用不可



○使用可



× 使用不可

※出光製の樹脂缶は「出光樹脂缶用アダプター」で使用できます。

【製造・販売元】



株式会社 ミヤサカ工業

〒391-0012 長野県茅野市金沢5568-2
TEL. 0266-79-7115 FAX. 0266-79-5597



<https://cokkun.com>